9 BEILAGEN

Bestandsaufnahme (im pdf)
Entwicklungsplan
Differenzplan
Plandarstellung Ausschlussbereiche für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (GZ: 148FG22)
Schutzwald
Siedlungsschwerpunkte

Bestandsaufnahme (im pdf)

B E S T A N D S A U F N A H M E D E R G E M E I N D E W A L D B A C H - M Ö N I C H W A L D

lfde Nr.	Straße – Haus Nr.	Betriebsbezeichnung mit Inh. – Name und sonstige Besonderheit	Geschoße
1	Karnerviertel 128	Gästehaus Erna – Familie Schwengerer	2+D
2	Karnerviertel 190	Kindergarten Mönichwald	1
3	Karnerviertel 10	Landhotel Mönichwalderhof	2+D
4	Karnerviertel 7	Dorfladen Konrad-Hold	1+D
5	Karnerviertel 8	Gemeindeamt, Standesamt, Raiffeisenbank und Musikschule	2
6		Kirche mit angrenzendem Friedhof in Mönichwald	
7	Karnerviertel 6	Gastwirtschaft Superior Hotel Hold	2+D
8	Karnerviertel 187	Volksschule Mönichwald	2
9	Karnerviertel 94	Zahnarzt Dr. Davor Domitrovic	2+D
10	Schmiedviertel 1	Seehof Familien- und Seminarhotel Breineder am See	2+D
11	Schmiedviertel 1a	Familien- und Seminarhotel Breineder und Frisierstube Klaudia	
12	Karnerviertel 123	Tennisplätze und Sportplatz Mönichwald sowie Vereinshaus SV Union Mönichwald	
13	Karnerviertel 189	Florianihalle	Halle
14	Schmiedviertel 148	Lagerhaus mit Betriebstankstelle	
15	Schmiedviertel 78	Lagerplatz Mönichwald der Landesstraßenmeisterei Pinggau	
16	Schmiedviertel 152	Herbitschek Gas, Wasser, Heizung Installationen	Halle
17	Schmiedviertel 14	Bauunternehmung Johann Winkler und Gaulhofer Bauplanung GmbH	2+D
18	Waldbach	Tennisplatz mit Vereinshaus	
19	Arzberg 154	Feuerwehr Waldbach	2+D
20	Arzberg 11	Gasthof Zur Post, Fam. Hold	
21		Biobad Waldbach mit Badstüberl	
22	Arzberg 39	Kindergarten- und krippe Waldbach	2+D/1
23	Arzberg 118	Friseursalon und Fußpflege Renate Obelher	2
24	Arzberg 116	Elektro Rechberger mit angrenzender Waschanlage	2
25	Arzberg 9	Wetzelberger Bäckerei, Cafe und Pension	2+D
26	Arzberg 63	Raiffeisenbank	1+D
27	Arzberg 51	Kaufhaus Krause mit Bank 99 und Trafik	2
28		Kirche Waldbach mit dahinterliegendem Friedhof	
29	Arzberg 111	Cafe und Pubs Kirchenstüberl	2
30	Arzberg 127	Mittelschule Waldbach	
31	Arzberg 2	Spar	
32	Arzberg 100	Praktischer Arzt Dr. Erwin Wogner mit Hausapotheke	2+D

33		ESV Waldbach Vereinshaus und Eisstockbahn	
34	Arzberg 43	Holzwarenerzeugung Fritz Wiedner mit Gasthaus, Wiedner´s Wasserspiele	2+D
35	Karnerviertel 2 und 2a	Pension und Kaufhaus Lechner (Nah & Frisch), Bank 99 und Pension Andrea	2+D
36	Schmiedviertel 87	Bäckerei und Feriendomizil Wetzelberger	2+D
37	Breitenbrunn 2	Berggasthaus Milchrahm	1+D
38		Freizeitsee Mönichwald mit Seestüberl	
39	Schmiedviertel 13	Berger Planung Büro Bad und Küche, Planzuschnitt	Hallen
40	Schmiedviertel 57	Hotel Schwengerer	3+D
41		Sportfachhandel Winter Zeix´s und Skischule Mönichwald	
42	Karnerviertel 129b	Freiwillige Feuerwehr Mönichwald	
43	Karnerviertel 129a	ASZ und Bauhof der Gemeinde	
44	Karnerviertel 75	Gastwirtschaft Franz Lang (Gasthof zur Festenburg)	3+D
45	Karnerviertel 76	Cafe Hammerstub´n	1
46	Karnerviertel 76	Schmiede Fally und gegenüberliegenden Lagerplatz	Halle
47	Schmiedviertel 153	Krause GmbH & Co KG – großflächiger Lagerplatz/Abstellflächen	
48	Schmiedviertel 48	Malerei Pinter	Halle + G
49	Arzberg 155	Tischlerei Siegmund Spandl	Halle
50	Mönichwald	Öffentlicher Park und Spielplatz	
51	Karnerviertel 1	Katholisches Pfarramt	1+D
52	Arzberg 144	Ferienhaus zu mieten	1+D
53	Arzberg 5	Sägewerk Ardello Handels GmbH	
54	Karnerviertel 24	Urlaub am Bauernhof – Familie Höllerbauer	1+D
55		Hochwechsellifte Talstation	
56	Karnerviertel 205	Sportplatz USV Raiba Festenburg	

Gemeinde Waldbach-Mönichwald

Legende Bestandsaufnahme, März 2021

Waldbach Mönichwald

Nutzung lt. Bestandsaufnahme

- Wohnen
- Dienstleistung und Handel
- Industrie und Gewerbe
- Land- und Forstwirtschaft
- Sondernutzung
- Öffentliche Einrichtung
- Dienstleistung/Gewerbe
- Wohnen/Dienstleistung
- Wohnen/Gewerbe
- Verkehrsfläche (P)
- Zufahrt/Wegerschließung

Nutzung lt. Kataster

- Straßenanlage
- Gewässer stehend/fließend
- Wald
- Umgebungsraster außerhalb d. Gemeindegrenze

Sonstige

- Bildstock/Marterl/Wegkreuz
- Kirche / Kapelle
- Geländeverlauf
- Misthaufen

Kataster

- Gebäude
- Gebäudenachtrag lt. Aufnahme
- Kataster, Stand: 13.10.2018

Aufnahmedaten

- 999 Foto (mit lfd. Nummer)
- lfd. Nummer lt. Bestandsliste

Gebäude

- 1+D Geschosszahl
- N/G/C/Halle Nebengebäude/Garage/Carport Halle
- Stall Stall
- lwN landwirtschaftliches Nebengebäude
- Hü Hütte
- Abbruch/ kein Gebäudebestand

Bauland (lt. aktueller GIS-Datenlieferung) in abgeschwächter und generalisierter Farbgebung im Hintergrund

Stand Orthofotos: August 2017

- 30 50 70 Geschwindigkeitsbeschränkungen (30, 50, 70 km/h)
- Haltestelle
- Transformator
- Sender
- Hochbehälter
- Ortstafel
- Müllsammelstelle

N

1:5 000

0 125 250 500 750 1 000 Meter

M=1:5.000
GZ: 060FR21

Erhebung u. Digitalisierung: Pasr, Hohl
Daten der Bestandsaufnahme: 11.03.2021

Pyramimal
8740 Zeltweg

Entwicklungsplan

Differenzplan

Plandarstellung Ausschlussbereiche für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (GZ: 148FG22)

Schutzwald

BEZIRKSRAHMENPLAN Hartberg - Fürstenfeld STAMMBLATT 622003
Projektgebiet 3, Mönichwald-Ortseinfahrt Ost

Ersteller: LFD-LFI/BFI: Liebfahrt, Hippacher, Weber
WLV: Griedling
Stand-Datum: 10.07.2017
Gebietsfläche: 8 ha
Waldfläche: 6 ha

Kurzbeschreibung der Schutzwirkung des Waldes

- Auslösung von Block-/Steinschlag durch die Bestockung und/oder aktiver Baumsturz.
- Spontane Rutschungs- und Erosionsaktivität (oder Humusschwund) auf Wald-Flächen oder mangelnde Entwässerung und Armierung permanenter (tiefgründiger) Hangbewegungen (z. B. aufgrund einer einschichtigen Bestandesstruktur).
- Geschiebe-/Wildholzbildung (z. B. durch instabile Bäume und Bestände im Grabeneinhang, Erosion unbestockter Uferböschungen).
- Abflussbildung bzw. zu geringe Ausschöpfung des Bodenpuffer-potenzials durch einschichtige/ zu dichte und/oder nicht standortsgerechte Bestockungen.
- Derzeit keine unmittelbaren Defizite der Schutzwirkung des Waldes, die geplanten Maßnahmen dienen der Schutzwaldpflege.
- Techn. Wildbachschutz;
Oberflächenabfluss LN

Kurzbeschreibung der waldbaulichen Situation

- Großflächige (> 1,0 ha), einschichtige, geschlossene Baum- und/oder Starkholzbestände oder Bestände mit auffallendem Rückgang der Vitalität ohne oder mit nur wenig Jungwald (Jungwuchs, Dickung, Stangenholz) bzw. ohne Vorverjüngung.
- Mangel an standortsgerechten Mischbaumarten.
- Entwicklung von Jungwald zu instabilen Kollektiven und/oder Struktur-/Stufigkeitsverlust (z. B. zu dicht) von Jungwald und/oder von schwach stufigen bis plenterartigen Beständen (nicht an Uferrändern).
- Instabile Einzelbäume und/oder Baumgruppen oder Bestände, z. B. Hänger/Schiefstand (nicht an Uferrändern).
- Einleitung Naturverjüngung- Bestandespflege forcieren

Gefahrenarten:

Gefahr	Angabe in %
Lawine	0
Block-/Steinschlag	15
Rutschung	10
Geschiebe- und Wildholzbildung	5
Abfluss	30
Winderosion	0

Geschützte Objekte: (Objektklasse in eckigen Klammern)

Wohngebäude (für Wohnzwecke geeignete Gebäude), Wohn- und Betriebsgebäude [III]


Unmittelbar an die Objekttypen 1 bis 5 angrenzende Gebäude und diese Typen umgebende, funktional in Verbindung stehende Flächen (Nebenflächen wie Hausumschwung, Betriebsflächen/-anlagen*, Parkplätze, Hausgärten, Nebengebäude, Gartenhäuser, Garagen, Lager) [III]

Straßen des höherrangigen Durchfahrtsnetzes (GIP Functional Road Class 0 bis 4) [III]

Sonstige öffentliche Straßen ("Gemeindestraßen") und Privatstraßen mit Verbindungsfunktion für permanent genutzte Wohn- und Arbeitsstätten [II]

IST Zustand:	90 %	10 %	0 %
SOLL Zustand 2030:	90 %	10 %	0 %

Mönichwald - Ortseinfahrt Ost 622003



Bez_neu	Name	Gesamtfläche(ha)	Waldfläche (ha)	Flgr_R_(%)	Flgr_R_mit(%)	Flgr_R_erh(%)	Flgr_R_ges(%)	St_abbr(%)	X	Y	Seehöhe	FlgrRger_h (ha)	FlgrRmit_h(ha)	FlgrRerh_h(ha)	FlgrRges_h(ha)	St_abbr_h(ha)	FAST	Förster/in
622003	Mönichwald - Ortseinfahrt Ost	8,43	6,46	46,764	8,896	0,309	55,969	2,190	567087,843	5255229,01	590	3,022	0,575	0,020	3,617	0,142	Friedberg	Weber Franz, Ing.

BEZIRKSRAHMENPLAN Hartberg - Fürstenfeld STAMMBLATT 622004
Projektgebiet 4, Kumpfmühle

Ersteller: LFD-LFI/BFI: Liebfahrt, Hippacher, Weber
WLV: Griedling
Stand-Datum: 10.07.2017
Gebietsfläche: 5 ha
Waldfläche: 4 ha

Kurzbeschreibung der Schutzwirkung des Waldes

- Auslösung von Block-/Steinschlag durch die Bestockung und/oder aktiver Baumsturz.
- Derzeit keine unmittelbaren Defizite der Schutzwirkung des Waldes, die geplanten Maßnahmen dienen der Schutzwaldpflege.
- Techn. Steinschlagschutz

Kurzbeschreibung der waldbaulichen Situation

- Großflächige (> 1,0 ha), einschichtige, geschlossene Baum- und/oder Starkholzbestände oder Bestände mit auffallendem Rückgang der Vitalität ohne oder mit nur wenig Jungwald (Jungwuchs, Dickung, Stangenholz) bzw. ohne Vorverjüngung.
- Mangel an standortsgerechten Mischbaumarten.
- Entwicklung von Jungwald zu instabilen Kollektiven und/oder Struktur-/Stufigkeitsverlust (z. B. zu dicht) von Jungwald und/oder von schwach stufigen bis plenterartigen Beständen (nicht an Uferrändern).
- Instabile Einzelbäume und/oder Baumgruppen oder Bestände, z. B. Hänger/Schiefstand (nicht an Uferrändern).
- Bestandespflege forcieren

Gefahrenarten:

Gefahr	Angabe in %
Lawine	0
Block-/Steinschlag	50
Rutschung	0
Geschiebe- und Wildholzbildung	0
Abfluss	0
Winderosion	0

Geschützte Objekte: (Objektklasse in eckigen Klammern)

Wohngebäude (für Wohnzwecke geeignete Gebäude), Wohn- und Betriebsgebäude [III]
Landwirtschaftliche Betriebsgebäude (insbesondere Almgebäude; mit Ausnahme von "Heustadeln" im Feld) [III]
Unmittelbar an die Objekttypen 1 bis 5 angrenzende Gebäude und diese Typen umgebende, funktional in Verbindung stehende Flächen (Nebenflächen wie Hausumschwung, Betriebsflächen/-anlagen*, Parkplätze, Hausgärten, Nebengebäude, Gartenhäuser, Garagen, Lager) [III]
Straßen des höherrangigen Durchfahrtsnetzes (GIP Functional Road Class 0 bis 4) [III]

IST Zustand:	90 %	10 %	0 %
SOLL Zustand 2030:	90 %	10 %	0 %

Kumpfmühle
622004

Naturgefahrenhinweiskarte

OSWI Flächen

Potentielle Abbruchzonen für Steinschläge und Felsstürze

Gefahrenhinweiskarte - Flachgründige Rutschungen

keine oder Restgefährdung

geringe Gefährdung

mittlere Gefährdung

W E S

1:2.500

Bez_neu	Name	Gesamtfläche(ha)	Waldfläche(ha)	Flgr_R_(%)	Flgr_R_mit(%)	Flgr_R_erh(%)	Flgr_R_ges(%)	St_abbr(%)	X	Y	Seehöhe	FlgrRger_h(ha)	FlgrRmit_h(ha)	FlgrRerh_h(ha)	FlgrRges_h(ha)	St_abbr_h(ha)	FAST	Förster/in
622004	Kumpfmühle	5,04	4,33	19,439	0,462	0,000	19,900	0,591	563091,854	5257210,52	729	0,842	0,020	0,000	0,862	0,026	Friedberg	Weber Franz, Ing.

BEZIRKSRAHMENPLAN Hartberg - Fürstenfeld STAMMBLATT 622005
Projektgebiet 5, Einhänge L416 östl. Waldbach

Ersteller: LFD-LFI/BFI: Liebfahrt, Hippacher, Weber
WLV: Griedling
Stand-Datum: 10.07.2017
Gebietsfläche: 5 ha
Waldfläche: 4 ha

Kurzbeschreibung der Schutzwirkung des Waldes

- Auslösung von Block-/Steinschlag durch die Bestockung und/oder aktiver Baumsturz.
- Spontane Rutschungs- und Erosionsaktivität (oder Humusschwund) auf Wald-Flächen oder mangelnde Entwässerung und Armierung permanenter (tiefgründiger) Hangbewegungen (z. B. aufgrund einer einschichtigen Bestandesstruktur).
- Geschiebe-/Wildholzbildung (z. B. durch instabile Bäume und Bestände im Grabeneinhang, Erosion unbestockter Uferböschungen).
- Abflussbildung bzw. zu geringe Ausschöpfung des Bodenpuffer-potenzials durch einschichtige/ zu dichte und/oder nicht standortsgerechte Bestockungen.
- Derzeit keine unmittelbaren Defizite der Schutzwirkung des Waldes, die geplanten Maßnahmen dienen der Schutzwaldpflege.
- Techn. Wildbach- Steinschlagschutz;
Oberflächenabfluss LN

Kurzbeschreibung der waldbaulichen Situation

- Instabile Einzelbäume und/oder Baumgruppen oder Bestände, z. B. Hänger/Schiefstand (nicht an Uferrändern).
- Hemmung der Verjüngung und des Wachstums von Jungwuchs durch Erosion/Steinschlag, Schneedruck, Schädlingsbefall und/oder Wildeinfluss.
- Keine besondere waldbauliche Defizite, die Maßnahmen dienen der laufenden Verjüngung und Pflege.
- Einleitung Naturverjüngung Eigenregie

Gefahrenarten:

Gefahr	Angabe in %
Lawine	0
Block-/Steinschlag	10
Rutschung	25
Geschiebe- und Wildholzbildung	10
Abfluss	60
Winderosion	0


Geschützte Objekte: (Objektklasse in eckigen Klammern)

Straßen des höherrangigen Durchfahrtsnetzes (GIP Functional Road Class 0 bis 4) [III]

Forststraßen, Güterwege (inklusive Almerschließungsstraßen) [I]

IST Zustand:	100 %	0 %	0 %
SOLL Zustand 2030:	100 %	0 %	0 %

Einhänge L416 - östl. Waldbach 622005



Bez_neu	Name	Gesamtfläche(ha)	Waldfläche (ha)	Flgr_R_(%)	Flgr_R_mit(%)	Flgr_R_erh(%)	Flgr_R_ges(%)	St_abbr(%)	X	Y	Seehöhe	FlgrRger_h (ha)	FlgrRmit_h(ha)	FlgrRerh_h(ha)	FlgrRges_h(ha)	St_abbr_h(ha)	FAST	Förster/in
622005	Einhänge L416 - östl. Waldbach	4,77	4,29	46,986	29,733	1,399	78,118	7,999	564914,306	5255559,63	627	2,015	1,275	0,060	3,350	0,343	Friedberg	Weber Franz, Ing.

BEZIRKSRAHMENPLAN Hartberg - Fürstenfeld STAMMBLATT 622006
Projektgebiet 6, Bruck a.d.Lafnitz

Ersteller: LFD-LFI/BFI: Liebfahrt, Hippacher, Weber
WLV: Griedling

Stand-Datum: 10.07.2017

Gebietsfläche: 2 ha

Waldfläche: 2 ha

Kurzbeschreibung der Schutzwirkung des Waldes

- Auslösung von Block-/Steinschlag durch die Bestockung und/oder aktiver Baumsturz.
- Techn. Steinschlagschutz, Stocksicherung in Eigenregie

Kurzbeschreibung der waldbaulichen Situation

- Große (> 0,2 ha) Räumden und/oder Blößen (kein bzw. ungesicherter Jungwuchs) durch Schlag, altersbedingten Zerfall und/oder Kalamität.
- Instabile Einzelbäume und/oder Baumgruppen oder Bestände, z. B. Hänger/Schiefstand (nicht an Uferrändern).
- Zu geringe Bodenrauigkeit bzw. kein oder zu wenig liegendes Totholz (für Boden-, Lawinen- und/oder Steinschlagschutz).
- Hemmung der Verjüngung und des Wachstums von Jungwuchs durch Erosion/Steinschlag, Schneedruck, Schädlingsbefall und/oder Wildeinfluss.
- Wiederaufforstung mit Bergahorn, Tanne, Lärche durchführen

Gefahrenarten:

Gefahr	Angabe in %
Lawine	0
Block-/Steinschlag	50
Rutschung	0
Geschiebe- und Wildholzbildung	0
Abfluss	0
Winderosion	0

Geschützte Objekte: (Objektklasse in eckigen Klammern)

Wohngebäude (für Wohnzwecke geeignete Gebäude), Wohn- und Betriebsgebäude [III]
Betriebsgebäude für Verwaltung, Handel, Industrie, Gewerbe, Gastronomie, Gesundheit, Sicherheit, Kommunikation, Ver-/Entsorgung (Energie, Wasser, Abfall), Verkehr [III]
Unmittelbar an die Objekttypen 1 bis 5 angrenzende Gebäude und diese Typen umgebende, funktional in Verbindung stehende Flächen (Nebenflächen wie Hausumschwung, Betriebsflächen/-anlagen*, Parkplätze, Hausgärten, Nebengebäude, Gartenhäuser, Garagen, Lager) [III]
Straßen des höherrangigen Durchfahrtsnetzes (GIP Functional Road Class 0 bis 4) [III]
Sonstige öffentliche Straßen ("Gemeindestraßen") und Privatstraßen mit Verbindungsfunktion für permanent genutzte Wohn- und Arbeitsstätten [II]

IST Zustand:	50 %	30 %	20 %
SOLL Zustand 2030:	60 %	25 %	15 %

Bruck a.d. Lafnitz
622006

Naturgefahrenhinweiskarte

OSWI Flächen

Potentielle Abbruchzonen für Steinschläge und Felsstürze

Gefahrenhinweiskarte - Flachgründige Rutschungen

- keine oder Restgefährdung
- geringe Gefährdung
- mittlere Gefährdung
- erhebliche Gefährdung

N
W E
S

1:2.500

Bez_neu	Name	Gesamtfläche(ha)	Waldfläche (ha)	Flgr_R_(%)	Flgr_R_mit(%)	Flgr_R_erh(%)	Flgr_R_ges(%)	St_abbr(%)	X	Y	Seehöhe	FlgrRger_h (ha)	FlgrRmit_h(ha)	FlgrRerh_h(ha)	FlgrRges_h(ha)	St_abbr_h(ha)	FAST	Förster/in
622006	Bruck a.d. Lafnitz	2,17	1,90	40,812	3,161	0,000	43,973	9,344	568996,128	5254488,96	579	0,775	0,060	0,000	0,835	0,177	Friedberg	Weber Franz, Ing.

BEZIRKSRAHMENPLAN Hartberg - Fürstenfeld STAMMBLATT 622007

Projektgebiet 7, Einhänge L416-Ehrenhöfer

Ersteller: LFD-LFI/BFI: Liebfhart, Hippacher, Weber
WLV: Griedling

Stand-Datum: 10.07.2017

Gebietsfläche: 4 ha

Waldfläche: 4 ha

Kurzbeschreibung der Schutzwirkung des Waldes

- Auslösung von Block-/Steinschlag durch die Bestockung und/oder aktiver Baumsturz.
- Spontane Rutschungs- und Erosionsaktivität (oder Humusschwund) auf Wald-Flächen oder mangelnde Entwässerung und Armierung permanenter (tiefgründiger) Hangbewegungen (z. B. aufgrund einer einschichtigen Bestandesstruktur).

Kurzbeschreibung der waldbaulichen Situation

- Große (> 0,2 ha) Räumden und/oder Blößen (kein bzw. ungesicherter Jungwuchs) durch Schlag, altersbedingten Zerfall und/oder Kalamität.
- Großflächige (> 0,5 ha), lückige oder lichte bis lockere Baum- und/oder Starkholzbestände ohne oder mit nur wenig Jungwald bzw. ohne Vorverjüngung.
- Instabile Einzelbäume und/oder Baumgruppen oder Bestände, z. B. Hänger/Schiefstand (nicht an Uferrändern).
- Einbringung Mischbaumarten LE07/13, Einleitung Naturverjüngung Eigenregie

Gefahrenarten:


Gefahr	Angabe in %
Lawine	0
Block-/Steinschlag	50
Rutschung	50
Geschiebe- und Wildholzbildung	0
Abfluss	0
Winderosion	0

Geschützte Objekte: (Objektklasse in eckigen Klammern)

Straßen des höherrangigen Durchfahrtsnetzes (GIP Functional Road Class 0 bis 4) [III]

IST Zustand:	60 %	40 %	0 %
SOLL Zustand 2030:	70 %	30 %	0 %

Einhänge L416 - Ehrenhöfer Ludwig
622007



Bez_neu	Name	Gesamtfläche(ha)	Waldfläche (ha)	Flgr_R_(%)	Flgr_R_mit(%)	Flgr_R_erh(%)	Flgr_R_ges(%)	St_abbr(%)	X	Y	Seehöhe	FlgrRger_h (ha)	FlgrRmit_h(ha)	FlgrRerh_h(ha)	FlgrRges_h(ha)	St_abbr_h(ha)	FAST	Förster/in
622007	Einhänge L416 - Ehrenhöfer Ludwig	4,49	4,03	23,172	5,665	0,248	29,086	3,062	568358,233	5254574,78	579	0,933	0,228	0,010	1,171	0,123	Friedberg	Weber Franz, Ing.

BEZIRKSRAHMENPLAN Hartberg - Fürstenfeld STAMMBLATT 622008
Projektgebiet 8, Festenburg

Ersteller: LFD-LFI/BFI: Liebfahrt, Hippacher, Weber
WLV: Griedling
Stand-Datum: 10.07.2017
Gebietsfläche: 45 ha
Waldfläche: 42 ha

Kurzbeschreibung der Schutzwirkung des Waldes

- Spontane Rutschungs- und Erosionsaktivität (oder Humusschwund) auf Wald-Flächen oder mangelnde Entwässerung und Armierung permanenter (tiefgründiger) Hangbewegungen (z. B. aufgrund einer einschichtigen Bestandesstruktur).
- Abflussbildung bzw. zu geringe Ausschöpfung des Bodenpuffer-potenzials durch einschichtige/ zu dichte und/oder nicht standortsgerechte Bestockungen.
- Techn. Wildbachschutz;
Oberflächenabfluss LN

Kurzbeschreibung der waldbaulichen Situation

- Großflächige (> 0,5 ha), lückige oder lichte bis lockere Baum- und/oder Starkholzbestände ohne oder mit nur wenig Jungwald bzw. ohne Vorverjüngung.
- Entwicklung von Jungwald zu instabilen Kollektiven und/oder Struktur-/Stufigkeitsverlust (z. B. zu dicht) von Jungwald und/oder von schwach stufigen bis plenterartigen Beständen (nicht an Uferrändern).
- Instabile Einzelbäume und/oder Baumgruppen oder Bestände, z. B. Hänger/Schiefstand (nicht an Uferrändern).
- Zu geringe Bodenrauigkeit bzw. kein oder zu wenig liegendes Totholz (für Boden-, Lawinen- und/oder Steinschlagschutz).
- Hemmung der Verjüngung und des Wachstums von Jungwuchs durch Erosion/Steinschlag, Schneedruck, Schädlingsbefall und/oder Wildeinfluss.
- Keine besondere waldbauliche Defizite, die Maßnahmen dienen der laufenden Verjüngung und Pflege.
- Einleitung Naturverjüngung LE14/20

Gefahrenarten:

Gefahr	Angabe in %
Lawine	0
Block-/Steinschlag	10
Rutschung	5
Geschiebe- und Wildholzbildung	0
Abfluss	10
Winderosion	0

Geschützte Objekte: (Objektklasse in eckigen Klammern)

Wohngebäude (für Wohnzwecke geeignete Gebäude), Wohn- und Betriebsgebäude [III]

Betriebsgebäude für Verwaltung, Handel, Industrie, Gewerbe, Gastronomie, Gesundheit, Sicherheit, Kommunikation, Ver-/Entsorgung (Energie, Wasser, Abfall), Verkehr [III]

Unmittelbar an die Objekttypen 1 bis 5 angrenzende Gebäude und diese Typen umgebende, funktional in Verbindung stehende Flächen (Nebenflächen wie Hausumschwung, Betriebsflächen/-anlagen*, Parkplätze, Hausgärten, Nebengebäude, Gartenhäuser, Garagen, Lager) [III]

Straßen des höherrangigen Durchfahrtsnetzes (GIP Functional Road Class 0 bis 4) [III]

Sonstige öffentliche Straßen ("Gemeindestraßen") und Privatstraßen mit Verbindungsfunktion für permanent genutzte Wohn- und Arbeitsstätten [II]

IST Zustand:	85 %	13 %	2 %
SOLL Zustand 2030:	90 %	10 %	0 %

Festenburg
622008

Naturgefahrenhinweiskarte

OSWI Flächen

Potentielle Abbruchzonen für Steinschläge und Felsstürze

Gefahrenhinweiskarte - Flachgründige Rutschungen

- keine oder Restgefährdung
- geringe Gefährdung
- mittlere Gefährdung
- erhebliche Gefährdung

N
W E
S

1:7.500


Bez_neu	Name	Gesamtfläche(ha)	Waldfläche (ha)	Flgr_R_(%)	Flgr_R_mit(%)	Flgr_R_erh(%)	Flgr_R_ges(%)	St_abbr(%)	X	Y	Seehöhe	FlgrRger_h (ha)	FlgrRmit_h(ha)	FlgrRerh_h(ha)	FlgrRges_h(ha)	St_abbr_h(ha)	FAST	Förster/in
622008	Festenburg	45,38	42,26	34,232	4,069	0,024	38,325	4,947	568898,1	5256971,09	720	14,467	1,720	0,010	16,197	2,091	Friedberg	Weber Franz, Ing.

Siedlungsschwerpunkte

GEMEINDE WALDBACH-MÖNICHWALD

Plandarstellung zur Abgrenzung des Siedlungsschwerpunktes "Mönichwald" gem. REPRO Oststeiermark, LGBl. Nr. 86/2016

Waldbach Mönichwald



Legende

Abgrenzung Siedlungsschwerpunkt

Maßstab: 1:5 000

0 25 50 100 150 200 Meter

N


GZ: 060FR21
Bearb.: Pa/Te
Datum: 06.12.2023

staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker
Raumplanung & Raumordnung, Geographie
DI Maximilian Pumpernig
Mag. Christine Schwaberger
Mag. Gernot Paar, MSc
8020 Graz, Mariahilferstraße 20/1/9
Tel: 0316/833170, Fax: 0316/8331703
E-Mail: office@pumpernig.at
www.pumpernig.at

Pumpernig & Partner

GEMEINDE WALDBACH-MÖNICHWALD

Plandarstellung zur Abgrenzung des touristischen Siedlungsschwerpunktes "Schwengerer"



Legende

Abgrenzung Siedlungsschwerpunkt

Maßstab: 1:5 000

0 25 50 100 150 200 Meter

N

GZ: 060FR21
Bearb.: Pa/Te
Datum: 06.12.2023


staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker
Raumplanung & Raumordnung, Geographie
DI Maximilian Pumpernig
Mag. Christine Schwaberger
Mag. Gernot Paar, MSc
8020 Graz, Mariahilferstraße 20/1/9
Tel: 0316/833170, Fax: 0316/8331703
E-Mail: office@pumpernig.at
www.pumpernig.at

Pumpernig & Partner

GEMEINDE WALDBACH-MÖNICHWALD

Plandarstellung zur Abgrenzung des Siedlungsschwerpunktes "Waldbach" gem. REPRO Oststeiermark, LGBl. Nr. 86/2016

Waldbach Mönichwald



Legende

Abgrenzung Siedlungsschwerpunkt

Maßstab: 1:10 000

0 50 100 200 300 400 Meter

N

GZ: 060FR21
Bearb.: Pa/Te
Datum: 06.12.2023

staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker
Raumplanung & Raumordnung, Geographie
DI Maximilian Pumpernig
Mag. Christine Schwaberger
Mag. Gernot Paar, MSc
8020 Graz, Mariahilferstraße 20/1/9
Tel: 0316/833170, Fax: 0316/8331703
E-Mail: office@pumpernig.at
www.pumpernig.at

Pumpernig & Partner